

DEMACH Type 3

Astucciatrice orizzontale a moto alternato

Intermittent horizontal cartoner



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Dati indicativi di catalogo. Prestazioni, formati e dotazioni dipendono dalla configurazione e dal prodotto.
Conferma tecnica in offerta.

Indicative catalogue data. Performance, formats and equipment depend on configuration and product. Technical confirmation at quotation.


Dati tecnici / Technical data

TECHNICAL DATA		PMX 1	PMX 2
Mechanical speed	STROKES/1'	25÷150	25÷110
Motors	KW	1.12	1.12
Power absorption	KW	1.75 (Hot-melt + 3.9)	1.75 (Hot-melt + 3.9)
Air consumption	NI/1'	16.9	16.9
Air pressure	bar	5÷6	5÷6
Gross weight	kg	~1400	~1400
Net weight	kg	~1230	~1230

Size range	PMX 1	min.	max.	PMX 2	min.	max.
A		15	80		20	125
B		13	75		15	75
C		65	200		65	200
A + B		-	170		-	170

Valori e unità riportati nella tabella / Values and units as indicated in the table.

Formati e layout / Formats and layout



Quote e configurazioni da verificare in fase di progetto. / Dimensions and configurations to be verified during project definition.