

DEMACH Type 5

Astucciatrice orizzontale a moto continuo

Continuous horizontal cartoner



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Dati indicativi di catalogo. Prestazioni, formati e dotazioni dipendono dalla configurazione e dal prodotto.
Conferma tecnica in offerta.

Indicative catalogue data. Performance, formats and equipment depend on configuration and product. Technical confirmation at quotation.



Dati tecnici / Technical data

TECHNICAL DATA		HV 1	HV 2
Mechanical speed	STROKES/1'	max. 400	max. 260
Motors	KW	4.25	4.25
Power absorption	KW	5.20 (Hot-melt + 3.9)	5.20 (Hot-melt + 3.9)
Air consumption	NI/1'	16.9	16.9
Air pressure	bar	5÷6	5÷6
Gross weight	kg	~3000	~3000
Net weight	kg	~2500	~2500

Size range	HV 1	min.	max.	HV 2	min.	max.
A		20	95		20	160
B		12	70		12	70
C		70	230		70	230
A + B		-	165		-	220

Valori e unità riportati nella tabella / Values and units as indicated in the table.

Formati e layout / Formats and layout



Quote e configurazioni da verificare in fase di progetto. / Dimensions and configurations to be verified during project definition.